

G 5133 SCU Excellence Lavastoviglie da sottopiano nella proverbiale qualità di Miele a un prezzo base conveniente.



- Migliori risultati in meno di un'ora QuickPowerWash
- Risparmia fino al 50 % di corrente con l'allacciamento acqua calda di Miele
- Struttura flessibile per l'uso quotidiano con i cesti Comfort
- Apertura e chiusura dello sportello molto leggere – ComfortClose
- Cassetto o cesto? Entrambi, grazie al cesto portaposate aggiuntivo



Codice EAN: 4002516678397 / Numero di materiale: 12288810 /

Tipologia Lavastoviglie da sottopiano Lavastoviglie da 60 cm Posign Colore pannello comandi Versione pannello Versione pannello Comandi Tasto selezione programmi Display Display Display Office Colore display Comfort Indicazione durata residua Posticipo avvio max. 24 h Controllo di funzionamento Efficienza e sostenibilità Classe di efficienza e nergetica (A-G) Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti Classe di rumorosità Rumorosità in dB(A) Ecnologia EcoPower Igiene testata Pregramia (ilavaggio QuickPowerWash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Quickerses Pullto extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Sippopsione nel cestello Sisposizione nel cestello Simposizione nel cestello Sisposizione nel cestello Sivenzione sistema and and and and and and and and and an	Vecchio numero di materiale: 215133361	,
Lavastoviglie da 60 cm Design Colore pannello comandi Versione pannello Comandi Display Display Colore display Controllo di funzionamento Efficienza e sostenibilità Classe di efficienza e nergetica (A-G) Consumo idrico nel programma Automatic in I da Consumo idrico nel programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Consumo i corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumo i corrente nel elettrica nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti Classe di rumorosità Rumorosità in dB(A) Tecnologia EcoPower Igiene testata ThermoSpar® Programmi di lavaggio QuickPower/Wash ECO Automatic Intenso 75°C Deicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Struttura del cestello Sistemazione posate ExtraComfort ExtraComfort	Tipologia	
Design Bianco brillante Colore pannello Schermo dritto Comandi Tasto selezione programmi Display Display a 7 segmenti e 3 cifre Colore display Giallo Comfort Giallo Indicazione durata residua • Posticipo avvio max. 24 h • Controllo di funzionamento acustico, Display Efficienza e sostenibilità D Classe di efficienza energetica (A-G) D Consumo idrico nel programma Eco in litri per svolgimento di programma (cicilo) 8,5 Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh 0,84 Consumi energetici del programma Eco in kWh per 1000 svolgimenti di programma (cicil) 0,84 Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh 0,84 Consumi energetici del programma Eco in kWh per 1000 svolgimenti di programma (cicil) 0,57 Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh 0,57 Durata del programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower • Igiene testat	Lavastoviglie da sottopiano	•
Colore pannello comandi Versione pannello Comandi Display Display a 7 segmenti e 3 cifre Colore display Comfort Indicazione durata residua Posticipo avvio max. 24 h Controllo di funzionamento Efficienza e sostenibilità Classe di efficienza energetica (A-G) Consumo idrico nel programma Automatic in I da Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumi idrici del programma (cicli) Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità C C Rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower Igiene testata ThermoSpar® Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita Brilliant GlassCare Programmi di lavaggio QuickPowerWash ECO Pelicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistema zione posate Cassetto posate Supporto per bischieri FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort	Lavastoviglie da 60 cm	*
Versione pannello Schermo dritto Comandi Tasto selezione programmi Display Display a 7 segmenti e 3 scifre Colore display Giallo Comfort - Indicazione durata residua - Posticipo avvio max. 24 h - Controllo di funzionamento acustico, Display Efficienza e sostenibilità D Classe di efficienza energetica (A-G) D Consumi idrici del programma Automatic in I da 6,0 Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) 8,5 Consumi energetici del programma Eco in kWh per 0,84 00 svolgimenti di programma (cicli) 0,84 Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh 0,57 Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh 0,57 Unarta del programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower - Igiene testata - ThermoSpar® - Qualità del risultato - <td>Design</td> <td></td>	Design	
Comandi Tasto selezione programmi Display Display a 7 segmenti e 3 cifre Colore display Giallo Comfort Indicazione durata residua Posticipo avvio max. 24 h • Controllo di funzionamento acustico, Display Efficienza e sostenibilità Classe di efficienza energetica (A−G) D Consumo idrico nel programma Automatic in I da 6,0 Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) 8,5 Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh per 100 svolgimenti di programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower • Igiene testata • ThermoSpar® • Qualità del risultato • Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita • BrilliantGlassCare • Programmi di lavaggio • QuickPowerWash • ECO • Automatic • Intenso 75°C <td< td=""><td>Colore pannello comandi</td><td>Bianco brillante</td></td<>	Colore pannello comandi	Bianco brillante
Display a 7 segmenti e 3 cifre Colore display Comfort Indicazione durata residua Posticipo avvio max. 24 h Controllo di funzionamento Efficienza e sostenibilità Classe di efficienza energetica (A-G) Consumo idrico nel programma Automatic in I da Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Consumo id corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma Eco in lociti) Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti Classe di rumorosità C C Rumorosità in dB(A) Tecnologia EcoPower Igiene testata ThermoSpar® Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita BrilliantGlassCare Programmi di lavaggio QuickPowerWash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Cassetlo posate ExtraComfort ExtraComfort	Versione pannello	Schermo dritto
Colore display Comfort Indicazione durata residua Posticipo avvio max. 24 h Controllo di funzionamento Efficienza e sostenibilità Classe di efficienza energetica (A-G) Consumo idrico nel programma Automatic in I da Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità C C Rumorosità in dB(A) Tecnologia EcoPower Igiene testata PremoSpar® QuickPowerNash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bischieri FlexCare Ripiano per tazze FlexCare Intenso Sport acustico in screecing in control control control control castello ExtraComfort	Comandi	Tasto selezione programmi
Comfort Indicazione durata residua Posticipo avvio max. 24 h Posticipo acustico, Display Posticipo acustico acustico, Display Posticipo acustico a	Display	, , 0
Indicazione durata residua Posticipo avvio max. 24 h Controllo di funzionamento Efficienza e sostenibilità Classe di efficienza energetica (A-G) Consumo idrico nel programma Automatic in I da Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità Classe di rumorosità C C Rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower Igiene testata ThermoSpar® Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita BrilliantGlassCare Programmi di lavaggio QuickPowerWash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Ipisposizione nel cestello ExtraComfort	Colore display	Giallo
Posticipo avvio max. 24 h Controllo di funzionamento Efficienza e sostenibilità Classe di efficienza energetica (A-G) Consumo idrico nel programma Automatic in I da Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli) Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) Tecnologia EcoPower Igiene testata ThermoSpar® Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita BrilliantGlassCare Programmi di lavaggio QuickPowerWash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Cassetto posate Supporto per bicchieri FlexCare Ripiano per tazze FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort	Comfort	
Controllo di funzionamento Efficienza e sostenibilità Classe di efficienza energetica (A-G) Consumo idrico nel programma Automatic in I da Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli) Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) Tecnologia EcoPower Igiene testata ThermoSpar® Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita BrilliantGlassCare Programmi di lavaggio QuickPowerWash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Struttura del cestello Sistemazione posate Cassetto posate Supporto per bicchieri FlexCare Ripiano per tazze FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort	Indicazione durata residua	•
Efficienza e sostenibilità Classe di efficienza energetica (A–G) Consumo idrico nel programma Automatic in I da Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli) Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower Igiene testata ThermoSpar® Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita BrilliantGlassCare Programmi di lavaggio QuickPowerWash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Cassetto posate Supporto per bicchieri FlexCare Ipisposizione nel cestello ExtraComfort	Posticipo avvio max. 24 h	•
Efficienza e sostenibilità Classe di efficienza energetica (A–G) Consumo idrico nel programma Automatic in I da Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli) Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower Igiene testata ThermoSpar® Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita BrilliantGlassCare Programmi di lavaggio QuickPowerWash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Cassetto posate Supporto per bicchieri FlexCare Ipisposizione nel cestello ExtraComfort	Controllo di funzionamento	acustico, Display
Consumo idrico nel programma Automatic in I da 6,0 Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli) Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower • Igiene testata • ThermoSpar® • Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita • BrilliantGlassCare • Programmi di lavaggio QuickPowerWash • ECO • Automatic • Intenso 75°C • Delicato • Opzioni di lavaggio Express • Pulito extra • Asciugatura extra • Struttura del cestello Sistemazione posate Cassetto posate Supporto per bicchieri FlexCare Ipisposizione nel cestello ExtraComfort	Efficienza e sostenibilità	
Consumo idrico nel programma Automatic in I da 6,0 Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli) Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower • Igiene testata • ThermoSpar® • Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita • BrilliantGlassCare • Programmi di lavaggio QuickPowerWash • ECO • Automatic • Intenso 75°C • Delicato • Opzioni di lavaggio Express • Pulito extra • Asciugatura extra • Struttura del cestello Sistemazione posate Cassetto posate Supporto per bicchieri FlexCare Ipisposizione nel cestello ExtraComfort	Classe di efficienza energetica (A–G)	D
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli) Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower • Igiene testata • ThermoSpar® • Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita • BrilliantClassCare • Programmi di lavaggio QuickPowerWash • ECO • Automatic • Intenso 75°C • Delicato • Opzioni di lavaggio Express • Pulito extra • Struttura del cestello Sistemazione posate Cassetto posate Supporto per bicchieri FlexCare Ripiano per tazze FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort		6,0
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli) Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower Igiene testata ThermoSpar® 4 Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita BrilliantGlassCare Programmi di lavaggio QuickPowerWash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Iniparo 200 (cicle) Sistemazione nel cestello ExtraComfort	Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di	8,5
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli) Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower • Igiene testata • ThermoSpar® • Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita • BrilliantGlassCare • Programmi di lavaggio QuickPowerWash • ECO • Automatic Intenso 75°C • Delicato • Opzioni di lavaggio Express • Pulito extra • Asciugatura extra • Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort		0,84
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh Durata del programma Eco in minuti 265 Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) Tecnologia EcoPower Igiene testata ThermoSpar® Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita BrilliantGlassCare Programmi di lavaggio QuickPowerWash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Ripiano per tazze FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort	Consumi energetici del programma Eco in kWh per	·
Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower Igiene testata • InhermoSpar® • Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita • BrilliantGlassCare • Programmi di lavaggio QuickPowerWash • ECO • Automatic Intenso 75°C • Delicato • Opzioni di lavaggio Express • Pulito extra • Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort	Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO	0,57
Classe di rumorosità C Rumorosità in dB(A) 45 Tecnologia EcoPower • Igiene testata • ThermoSpar® • Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita • BrilliantGlassCare • Programmi di lavaggio QuickPowerWash • ECO • Automatic Intenso 75°C • Delicato • Opzioni di lavaggio Express • Pulito extra • Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare 1 Disposizione nel cestello ExtraComfort	Durata del programma Eco in minuti	265
Tecnologia EcoPower Igiene testata ThermoSpar® Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita BrilliantGlassCare Programmi di lavaggio QuickPowerWash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort		С
Igiene testata ThermoSpar® Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita BrilliantGlassCare Programmi di lavaggio QuickPowerWash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort	Rumorosità in dB(A)	45
ThermoSpar® Qualità del risultato Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita BrilliantGlassCare Programmi di lavaggio QuickPowerWash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort	Tecnologia EcoPower	*
Qualità del risultatoLavastoviglie con sistema ad acqua pulita•BrilliantGlassCare•Programmi di lavaggio•QuickPowerWash•ECO•Automatic•Intenso 75°C•Delicato•Opzioni di lavaggio•Express•Pulito extra•Asciugatura extra•Struttura del cestelloCassetto posateSupporto per bicchieri FlexCare2Ripiano per tazze FlexCare1Disposizione nel cestelloExtraComfort	Igiene testata	•
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita BrilliantGlassCare Programmi di lavaggio QuickPowerWash ECO Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort	ThermoSpar®	•
BrilliantGlassCare • Programmi di lavaggio • QuickPowerWash • ECO • Automatic • Intenso 75°C • Delicato • Opzioni di lavaggio • Express • Pulito extra • Asciugatura extra • Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare 2 Ripiano per tazze FlexCare 1 Disposizione nel cestello ExtraComfort	Qualità del risultato	
BrilliantGlassCare • Programmi di lavaggio • QuickPowerWash • ECO • Automatic • Intenso 75°C • Delicato • Opzioni di lavaggio • Express • Pulito extra • Asciugatura extra • Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare 2 Ripiano per tazze FlexCare 1 Disposizione nel cestello ExtraComfort	Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
QuickPowerWash • ECO • Automatic • Intenso 75°C • Delicato • Opzioni di lavaggio • Express • Pulito extra • Asciugatura extra • Struttura del cestello • Sistemazione posate Cassetto posate Supporto per bicchieri FlexCare 2 Ripiano per tazze FlexCare 1 Disposizione nel cestello ExtraComfort		•
QuickPowerWash • ECO • Automatic • Intenso 75°C • Delicato • Opzioni di lavaggio • Express • Pulito extra • Asciugatura extra • Struttura del cestello • Sistemazione posate Cassetto posate Supporto per bicchieri FlexCare 2 Ripiano per tazze FlexCare 1 Disposizione nel cestello ExtraComfort	Programmi di lavaggio	
Automatic Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Pisposizione nel cestello ExtraComfort		•
Intenso 75°C Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Ripiano per tazze FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort	ECO	*
Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Ripiano per tazze FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort	Automatic	•
Delicato Opzioni di lavaggio Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Ripiano per tazze FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort		•
Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Cassetto posate Supporto per bicchieri FlexCare Ripiano per tazze FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort		•
Express Pulito extra Asciugatura extra Struttura del cestello Sistemazione posate Cassetto posate Supporto per bicchieri FlexCare Ripiano per tazze FlexCare Disposizione nel cestello ExtraComfort		
Pulito extra Asciugatura extra • Struttura del cestello Sistemazione posate Supporto per bicchieri FlexCare Ripiano per tazze FlexCare Disposizione nel cestello • Cassetto posate 2 Ripiano per tazze FlexCare 1 ExtraComfort	Express	•
Struttura del cestelloSistemazione posateCassetto posateSupporto per bicchieri FlexCare2Ripiano per tazze FlexCare1Disposizione nel cestelloExtraComfort		•
Struttura del cestelloSistemazione posateCassetto posateSupporto per bicchieri FlexCare2Ripiano per tazze FlexCare1Disposizione nel cestelloExtraComfort	Asciugatura extra	•
Supporto per bicchieri FlexCare 2 Ripiano per tazze FlexCare 1 Disposizione nel cestello ExtraComfort		
Supporto per bicchieri FlexCare 2 Ripiano per tazze FlexCare 1 Disposizione nel cestello ExtraComfort	Sistemazione posate	Cassetto posate
Ripiano per tazze FlexCare 1 Disposizione nel cestello ExtraComfort		·
Disposizione nel cestello ExtraComfort		
		ExtraComfort
	- '	-



G 5133 SCU Excellence Lavastoviglie da sottopiano nella proverbiale qualità di Miele a un prezzo base conveniente.




Codice EAN: 4002516678397 / Numero di materiale: 12288810 / Vecchio numero di materiale: 21513336I

Vecchio numero di materiale: 215133361	
Sicurezza	
Waterproof-System	•
Sicurezza bimbi	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Altezza nicchia in mm	870
Profondità nicchia in mm	570
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	570
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	44,0
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Accessori in dotazione	
1x confezione UltraTabs (20 pz.)	•

Voucher 1 confezione UltraTabs (20 pz.) o 3 confezioni (da 60 pz.) a prezzo speciale



G 5133 SCU Excellence Lavastoviglie da sottopiano nella proverbiale qualità di Miele a un prezzo base conveniente.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)