

KWT 7112 iG 125 Gala Ed

Enoteca da incasso

con FlexiFrame Plus e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.



- Perfetto per bottiglie di vino grandi grazie a FlexiFrame Plus
- Design perfetto per le cucine senza maniglie – Push2open
- Niente odori nel vano frigo con il filtro Active AirClean
- I vini sono presentati al meglio con illuminazione a LED
- Vino protetto con il filtro UV nel frontale fumé in vetro



Codice EAN: 4002516643135 / Numero di materiale: 12204800 /
Vecchio numero di materiale: 36711203EU1

| | |
|--|-------------------------|
| Promozione anniversario | |
| Modelli anniversario 125 | • |
| Categoria apparecchio | |
| Enoteca | • |
| Promozione anniversario | |
| 125 Gala Edition | • |
| Struttura | |
| Elettrodomestico da incasso | • |
| Elettrodomestico da incasso, integrato | • |
| Incernieratura sportello | in basso |
| Design | |
| Colore frontale | Nero ossidiana opaco |
| Illuminazione enoteca | Illuminazione a LED |
| Comfort d'uso | |
| Collegamento in rete con Miele@home | • |
| Componenti necessari acquistabili successivamente | XKS 3130 W, XKV 3000 KF |
| DynaCool | • |
| Chiusura ammortizzata sportello SoftClose | • |
| Apertura facilitata dello sportello | Push2open |
| Push2open | • |
| Numero delle griglie | 3 |
| Materiale delle griglie | Faggio |
| Numero di griglie FlexiFrame | 2 |
| Numero di griglie in legno FlexiFrame Plus | 2 |
| NoteBoard | Si |
| Comandi | |
| Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura | TouchControl |
| Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore | No |
| Numero zone temperatura | 1 |
| Area temperatura impostabile min. in °C | 5 |
| Area temperatura impostabile max. in °C | 20 |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Classe di efficienza energetica (A–G) | G |
| Consumo di energia annuo in kWh | 115,71 |
| Consumo energetico in 24 h in kWh | 0,31 |
| Sicurezza | |
| Funzione di blocco | • |
| Allarme acustico sportello | • |
| Allarme ottico sportello | • |
| Dati tecnici | |
| Larghezza nicchia min. in mm | 560 |
| Larghezza nicchia max. in mm | 570 |
| Altezza nicchia min., in mm | 450 |
| Altezza nicchia max., in mm | 452 |
| Profondità vano d'incasso in mm | 550 |
| Larghezza elettrodomestico in mm | 595 |

KWT 7112 iG 125 Gala Ed

Enoteca da incasso


con FlexiFrame Plus e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.




Codice EAN: 4002516643135 / Numero di materiale: 12204800 /
Vecchio numero di materiale: 36711203EU1

| | |
|---|-----------------|
| Altezza elettrodomestico in mm | 455 |
| Profondità elettrodomestico in mm | 559 |
| Peso in kg | 36,0 |
| Tecnica di fissaggio | Sportello fisso |
| Classe climatica | SN-ST |
| Vano frigorifero in l | 47 |
| Enoteca in l | 47 |
| Volume utile complessivo in l | 46 |
| Posto per numero di bottiglie di Bordeaux da 0,75 l | 18 bottiglie |
| Classe di emissione di rumore aereo (A-D) | B |
| Rumorosità in dB (A) re1pW | 32 |
| Assorbimento di corrente in Milliampere (mA) | 500 |
| Tensione in V | 220-240 |
| Protezione in A | 10 |
| Numero fasi | 1 |
| Frequenza in Hz | 50 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m | 2,2 |
| Accessori in dotazione | |
| Filtro Active AirClean | • |


KWT 7112 iG 125 Gala Ed
 Enoteca da incasso
 con FlexiFrame Plus e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.




KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112 iG (Sketch)



KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)